A 010 金属	亜鉛	※
取り扱い上の注意	粉末は危険物（可燃性固体）、気密、禁水、火気注意	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにはかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

A 020 金属	アルミニウム（粒）	
取り扱い 上の注意		

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

A 030 金属	アルミニウム（粉末）	危
取り扱い上の注意	粉末は危険物、水と反応して発火することがある、また、酸化剤との混合物は加熱・衝撃等で発火・爆発の危険性がある。密閉。酸化剤・酸・アルカリと共存させない。火気注意。二硫化炭素・四塩化炭素・水の混入で発火又は爆発。硫黄との共存を避ける。	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにはかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

A 040 金属	アンチモン	※危
取り扱い上の注意	毒性がある。火災により有害なガスを発生するおそれがある。	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

A 050 金属	銀
取り扱い上の注意	密閉 硫黄や硫化物と共存させない

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにはかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

A 060 金属	水銀	毒
取り扱い上の注意	皮膚・衣服注意、蒸発性（気密、蒸気を吸わない）、腐食性 水銀の蒸気を吸うと毒性が強いから、①水銀をこぼさない、②こぼした水銀は微小滴に至るまで回収する	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにはかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

A 070 金属	スズ	※
取り扱い上の注意	粉末は危険物（可燃性固体） 密閉	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

A 080 金属	スチールウール	※
取り扱い上の注意	No. 0000 番は引火性。危険物。 No. 0000 番は気密保存。	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

A 090 金属	鉄（粉末）	危
取り扱い上の注意	可燃性固体（火気注意）。気密、湿気や蒸発物をさける。	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにはかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

A 100 金属	銅（粉末）	危
取り扱い上の注意	粉末は危険物、火気注意。気密、湿気をさける。 細かい粉ほど反応が激しい。	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにはかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

A 110 金属	鉛	※
取り扱い上の注意	粉末は危険物（可燃性固体） 密閉、粉末は禁水、火気注意	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにはかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

A 120 金属	ニッケル	
取り扱い 上の注意		

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

A 130 金属	マグネシウム（リボン）	危
取り扱い上の注意	可燃性固体。火気注意、密閉、酸・アルカリと共存させない。 高温の粉・粒・リボンに少量の水を注ぐとかえって激しく燃えることがある。	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにはかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

A 140 金属	マグネシウム（粉末）	危
取り扱い上の注意	水反応可燃性。火気注意、密閉、酸・アルカリと共存させない。 高温の粉・粒・リボンに少量の水を注ぐとかえって激しく燃えることがある。	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

B 010 非金属	硫黄	危
取り扱い上の注意	可燃性固体。アルミニウムとの共存を避ける。 密閉、禁水、日光・湿気・火気注意、酸化剤と共存させない。	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにはかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

B 020 非金属	臭素	劇
取り扱い上の注意	皮膚・衣服注意。昇華性、腐食性。 破損防止、臭素管が割れたときは風上側の室外へ避難。ガス中毒注意。	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにはかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

B 030 非金属	赤リン	危
取り扱い上の注意	可燃性固体（火気注意、酸化剤と共存させない）。吸湿性（気密）。赤リンは黄リンと異なり自然発火しない。酸化剤と混じると加熱や摩擦熱でも発火する。不良品の赤リンには黄リンを含むことがある。	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み） g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにはかって g で記入する。（液体の薬品も g ではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検は T と記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mL の容器の風袋は、ガラス瓶で約 300 g、プラスチックで約 50 g 程度。							

B 040 非金属	炭素	※
取り扱い 上の注意	指定可燃物 可燃性固体（火気注意）。気体吸収性（気密）。	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み） g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにはかって g で記入する。（液体の薬品も g ではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

C 010 塩化物	塩化亜鉛	劇
取り扱い上の注意	皮膚・衣服注意、腐食性 加水発熱、潮解性（気密）。加熱分解して有毒な酸化亜鉛の煙霧を発生。	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにはかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

C 020 塩化物	塩化アルミニウム	
取り扱い上の注意	腐食性、皮膚に付けない 潮解性（気密）、無水物は遮光	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにはかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

C 030 塩化物	塩化カリウム	
取り扱い上の注意	気密	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	<p>1 在庫量は容器ごとにかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。）</p> <p>2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。</p> <p>3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。</p> <p>4 使用済のカードは別のファイルに保管する。</p> <p><参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。</p>							

C 040 塩化物	塩化カルシウム	
取り扱い上の注意	潮解・気体吸収性（気密） 有害性、皮膚に付けない 寒剤、吸湿・乾燥剤などに使用する	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにはかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

C 050 塩化物	塩化銀
取り扱い上の注意	銀メッキの実験などに使用する。

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

C 060 塩化物	塩化ストロンチウム	
取り扱い上の注意	潮解性（気密）	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み） g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかかって g で記入する。（液体の薬品も g ではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検は T と記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mL の容器の風袋は、ガラス瓶で約 300 g、プラスチックで約 50 g 程度。							

C 070 塩化物	塩化鉄Ⅲ（塩化第二鉄） FeCl ₃ ・6H ₂ O
取り扱い上の注意	有害性、腐食性 潮解・光変性（気密、遮光）

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

C 080 塩化物	塩化銅Ⅱ（塩化第二銅） CuCl ₂ ・H ₂ O	劇
取り扱い上の注意	皮膚・衣服注意、毒性、腐食性 潮解性（気密）	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

C 090 塩化物	塩化ナトリウム（食塩）	
取り扱い上の注意	気密 化学的性質を調べるときは試薬を使用すること。食用精製塩は不純物を含む。	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにはかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

C 100 塩化物	塩化鉛 (Ⅱ) PbCl ₂	劇
取り扱い上の注意	皮膚・衣服注意、毒性、吸湿性（気密） 強酸化剤と接触させない、加熱分解して有毒な酸化鉛の煙霧・塩化水素ガスを発生する。 塩化鉛 (Ⅳ) PbCl ₄ は 105℃で爆発的に PbCl ₂ と Cl ₂ に分解するので混同しないこと。	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかって g で記入する。（液体の薬品も g ではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検は T と記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mL の容器の風袋は、ガラス瓶で約 300 g、プラスチックで約 50 g 程度。							

C 110 塩化物	塩化ニッケル
取り扱い上の注意	潮解性（気密）

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

C 120 塩化物	塩化バリウム	劇
取り扱い上の注意	皮膚・衣服注意、毒性 燃焼によって有毒な塩化水素ガスを発生する。 気密	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにはかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

C 130 塩化物	塩化マグネシウム
取り扱い上の注意	潮解性（気密）

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み） g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかって g で記入する。（液体の薬品も g ではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検は T と記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mL の容器の風袋は、ガラス瓶で約 300 g、プラスチックで約 50 g 程度。							

C 140 塩化物	塩化マンガン
取り扱い 上の注意	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み） g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	<p>1 在庫量は容器ごとにかって g で記入する。（液体の薬品も g ではかる。）</p> <p>2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検は T と記入する。</p> <p>3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。</p> <p>4 使用済のカードは別のファイルに保管する。</p> <p><参考> 500mL の容器の風袋は、ガラス瓶で約 300 g、プラスチックで約 50 g 程度。</p>							

C 150 塩化物	塩化リチウム
取り扱い上の注意	有害性 潮解性（気密）

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

D 010 酸化物	一酸化鉛	劇
取り扱い 上の注意	皮膚・衣服注意 気密	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み） g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかって g で記入する。（液体の薬品も g ではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

D 020 酸化物	過酸化水素水（オキシドール）	劇危
取り扱い上の注意	皮膚・衣服注意、腐食性。蒸発・突沸性（3%以下は気密、他は通気性栓）。異物混入・加熱・光などで激しく反応して酸素を発生。遮光、30℃以下、異物混入注意。酸化性液体。濃度がこいものが付着すると、皮膚が白くなり痛む。（薬品による火傷）。	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにはかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

D 030 酸化物	酸化カルシウム（生石灰）CaO	
取り扱い上の注意	吸湿、気体吸収、加水発熱性（気密、禁水）	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

D 040 酸化物	酸化銀	危
取り扱い 上の注意	刺激性、皮膚に付けない 酸化性固体、加熱爆発、光変性（可燃物と共存させない、遮光） 25 g で 8000 円程度する。（平成 26 年時）	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み） g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにはかって g で記入する。（液体の薬品も g ではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検は T と記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mL の容器の風袋は、ガラス瓶で約 300 g、プラスチックで約 50 g 程度。							

D 050 酸化物	酸化鉄 (Ⅲ) (酸化第二鉄、ベンガラ)
取り扱い上の注意	吸湿性 (気密)

記入者	年月日	各瓶の残量 (風袋込み) g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検 (T) 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかって g で記入する。(液体の薬品も g ではかる。) 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検は T と記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mL の容器の風袋は、ガラス瓶で約 300 g、プラスチックで約 50 g 程度。							

D 060 酸化物	酸化銅 I (酸化第一銅) Cu ₂ O	
取り扱い上の注意	赤色結晶性粉末。皮膚につけない。密閉。	

記入者	年月日	各瓶の残量 (風袋込み) g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検 (T) 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかって g で記入する。(液体の薬品も g ではかる。) 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検は T と記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mL の容器の風袋は、ガラス瓶で約 300 g、プラスチックで約 50 g 程度。							

D 070 酸化物	酸化銅Ⅱ（酸化第二銅） CuO	
取り扱い上の注意	暗黒色の粉末。皮膚につけない。密閉。 $2\text{CuO} + \text{C} \rightarrow 2\text{Cu} + \text{CO}_2$ の実験	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

D 080 酸化物	二酸化チタン (酸化チタン (IV))	
取り扱い 上の注意	気密	

記入者	年月日	各瓶の残量 (風袋込み) g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検 (T) 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかって g で記入する。(液体の薬品も g ではかる。) 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検は T と記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mL の容器の風袋は、ガラス瓶で約 300 g、プラスチックで約 50 g 程度。							

D 090 酸化物	二酸化マンガ (酸化マンガ (IV))	MnO ₂
取り扱い上の注意	有害性、皮膚に付けない 気密	

記入者	年月日	各瓶の残量 (風袋込み) g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検 (T) 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかって g で記入する。(液体の薬品も g ではかる。) 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検は T と記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mL の容器の風袋は、ガラス瓶で約 300 g、プラスチックで約 50 g 程度。							

E 010 硝酸塩	亜硝酸ナトリウム	劇危
取り扱い上の注意	皮膚・衣服注意。酸化性固体。潮解性。 酸と接触させると、有毒ガス (NO ₂) を発生する。 火気厳禁。可燃物、アンモニウム塩と接触すると、摩擦により発火・爆発を起こす。	

記入者	年月日	各瓶の残量 (風袋込み) g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検 (T) 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかって g で記入する。(液体の薬品も g ではかる。) 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検は T と記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mL の容器の風袋は、ガラス瓶で約 300 g、プラスチックで約 50 g 程度。							

E 020 硝酸塩	硝酸カリウム（硝石）	危
取り扱い上の注意	酸化性固体、加熱爆発性（可燃物と共存させない）。火気・衝撃・可燃物接触注意。気密。	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

E 030 硝酸塩	硝酸カルシウム	危
取り扱い 上の注意	酸化性固体 15°C以下で保存 潮解性（気密）	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み） g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにはかって g で記入する。（液体の薬品も g ではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検は T と記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mL の容器の風袋は、ガラス瓶で約 300 g、プラスチックで約 50 g 程度。							

E 040 硝酸塩	硝酸ストロンチウム	危
取り扱い上の注意	酸化性固体。火気・衝撃・可燃物接触注意。 潮解性（気密）	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					学年	備考 点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
		○	○	○	○	○		
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

E 050 硝酸塩	硝酸鉄 (Ⅲ)	危
取り扱い 上の注意	酸化性固体 皮膚腐食性、刺激性	

記入者	年月日	各瓶の残量 (風袋込み) g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検 (T) 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにはかって g で記入する。(液体の薬品も g ではかる。) 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検は T と記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mL の容器の風袋は、ガラス瓶で約 300 g、プラスチックで約 50 g 程度。							

E 060 硝酸塩	硝酸銅	劇危
取り扱い 上の注意	皮膚・衣服注意 酸化性固体 潮解性（気密）	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

E 070 硝酸塩	硝酸ナトリウム	危
取り扱い上の注意	酸化性固体。火気・衝撃・可燃物接触注意。可燃物と共存させない。 吸湿性（気密）	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

E 080 硝酸塩	硝酸ニッケル	危
取り扱い 上の注意	酸化性固体 有害性 潮解性（気密）、水和物は風解性	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにはかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

E 090 硝酸塩	硝酸バリウム	劇危
取り扱い上の注意	酸化性固体。衝撃爆発性。	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにはかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

E 100 硝酸塩	硝酸マグネシウム	危
取り扱い上の注意	酸化性固体。衝撃・可燃物接触注意。可燃物と共存させない。 潮解性（気密）	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み） g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにはかって g で記入する。（液体の薬品も g ではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検は T と記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mL の容器の風袋は、ガラス瓶で約 300 g、プラスチックで約 50 g 程度。							

F 010 水酸化物	水酸化カリウム	劇
取り扱い上の注意	皮膚・衣服注意。加水発熱・潮解・気体吸収性（プラスチック容器、気密）。腐食性固体・液体とも、ガラスが溶着することがあるから、ガラス瓶を使わず、プラスチック、ゴム等の容器・栓で気密。	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

F 020 水酸化物	水酸化カルシウム（消石灰）	
取り扱い上の注意	気体吸収性（気密） 刺激性	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにはかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

F 030 水酸化物	水酸化ナトリウム	劇
取り扱い 上の注意	皮膚・衣服注意。加水発熱・潮解・気体吸収性（プラスチック容器、気密）。腐食性 固体・液体とも、ガラスが溶着することがあるから、ガラス瓶を使わず、プラスチック、ゴ ム等の容器・栓で気密。	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

F 040 水酸化物	水酸化バリウム	劇
取り扱い 上の注意	皮膚・衣服注意 気体吸収性（気密）	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み） g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかって g で記入する。（液体の薬品も g ではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

G 010 炭酸塩	炭酸カルシウム（石灰石）	
取り扱い上の注意	気密	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

G 020 炭酸塩	炭酸水
取り扱い上の注意	密封、冷所保存

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

G 030 炭酸塩	炭酸水素ナトリウム（重曹）	
取り扱い上の注意	気密	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

G 040 炭酸塩	炭酸ナトリウム
取り扱い上の注意	無水物は吸湿性、10 水は風解性（気密） 刺激性

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

G 050 炭酸塩	炭酸マグネシウム	
取り扱い 上の注意		

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み） g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかって g で記入する。（液体の薬品も g ではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検は T と記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mL の容器の風袋は、ガラス瓶で約 300 g、プラスチックで約 50 g 程度。							

H 010 硫酸塩	チオ硫酸ナトリウム (ハイポ)	
取り扱い上の注意	潮解性、水和物は風解性 (気密)	

記入者	年月日	各瓶の残量 (風袋込み) g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検 (T) 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかって g で記入する。(液体の薬品も g ではかる。) 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検は T と記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mL の容器の風袋は、ガラス瓶で約 300 g、プラスチックで約 50 g 程度。							

H 020 硫酸塩	硫酸亜鉛	劇
取り扱い上の注意	皮膚・衣服注意。風解性（気密） 強酸化物と接触させない。火気注意。	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにはかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

H 030 硫酸塩	硫酸アルミニウム	
取り扱い上の注意	無水物は潮解性、結晶は風解性（気密）	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

H 040 硫酸塩	硫酸カリウム	
取り扱い 上の注意		

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

H 050 硫酸塩	硫酸カリウムアルミニウム (カリウムミョウバン)	
取り扱い上の注意	無水物は吸湿性、結晶は風解性（気密）	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

H 060 硫酸塩	硫酸カリウムクロム (クロムミョウバン)	
取り扱い 上の注意		

記入者	年月日	各瓶の残量 (風袋込み) g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検 (T) 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかって g で記入する。(液体の薬品も g ではかる。) 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検は T と記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mL の容器の風袋は、ガラス瓶で約 300 g、プラスチックで約 50 g 程度。							

H 070 硫酸塩	硫酸カルシウム（石こう）	
取り扱い上の注意	吸湿性	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	<p>1 在庫量は容器ごとにかかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。）</p> <p>2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。</p> <p>3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。</p> <p>4 使用済のカードは別のファイルに保管する。</p> <p><参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。</p>							

H 080 硫酸塩	硫酸水素カリウム	
取り扱い 上の注意	腐食性	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

H 090 硫酸塩	硫酸水素ナトリウム	
取り扱い上の注意	刺激性	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

H 100 硫酸塩	硫酸鉄 (Ⅱ) (硫酸第一鉄)
取り扱い上の注意	毒性がある。 水和物は風解性。遮光保存。

記入者	年月日	各瓶の残量 (風袋込み) g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検 (T) 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにはかって g で記入する。(液体の薬品も g ではかる。) 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検は T と記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mL の容器の風袋は、ガラス瓶で約 300 g、プラスチックで約 50 g 程度。							

H 110 硫酸塩	硫酸銅	劇
取り扱い上の注意	皮膚・衣服注意 無水物は吸湿性、水和物は風解性（気密） 以前、ベネジクト液やフェーリング液の調製によく使われた。	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにはかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

H 120 硫酸塩	硫酸ナトリウム	
取り扱い上の注意	無水物は吸湿性、水和物は風解性（気密）	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み） g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにはかって g で記入する。（液体の薬品も g ではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検は T と記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mL の容器の風袋は、ガラス瓶で約 300 g、プラスチックで約 50 g 程度。							

H 130 硫酸塩	硫酸ニッケル
取り扱い上の注意	風解性（気密）、毒性

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

H 140 硫酸塩	硫酸バリウム	
取り扱い 上の注意		

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

H 150 硫酸塩	硫酸マグネシウム	
取り扱い上の注意	風解性（気密）	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

I 010 無機酸	塩酸	劇
取り扱い上の注意	皮膚・衣服注意、腐食性。蒸発・吸湿性（気密）。 開封したらいくら栓をかたく閉めても蒸発して薬品庫をさびさせるので、必ず揮発性薬瓶収納ボトルに入れること。	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

I 020 無機酸	硝酸	劇危
取り扱い上の注意	皮膚・衣服注意。蒸発・光変性（気密、遮光）。 酸化性液体。可燃物と混合すると発火・爆発の危険性。 揮発性薬瓶収納ボトルに入れること。	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

I 030 無機酸	硫酸	劇
取り扱い上の注意	皮膚・衣服注意。吸湿・加水発熱性（気密、注水注意）。硫酸に水を加えると、多量の熱を発生し、突沸して飛び散ることがある。うすめる時は、多量の水へ硫酸を少しずつ加えていく。揮発性薬瓶収納ボトルに入れること。	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにはかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

J 010 アンモニウム塩	アンモニア水	劇
取り扱い上の注意	皮膚・衣服注意、腐食性 蒸発・突沸性（気密、不充満、できるだけ冷所） 濃硫酸・濃硝酸・濃塩酸との混合時突沸性	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにはかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

J 020 アンモニウム塩	塩化アンモニウム	
取り扱い上の注意	有害性、皮膚に付けない 吸湿性、微昇華（気密）	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

J 030 アンモニウム塩	硝酸アンモニウム（硝安）	危
取り扱い上の注意	酸化性固体。三水和物は約 130℃で分解し酸素を発生する。 吸湿性	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み） g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかって g で記入する。（液体の薬品も g ではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検は T と記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mL の容器の風袋は、ガラス瓶で約 300 g、プラスチックで約 50 g 程度。							

J 040 アンモニウム塩	炭酸アンモニウム	
取り扱い上の注意	昇華性（気密）、水和物は風解性	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにはかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

J 050 アンモニウム塩	硫酸アンモニウム（硫安）	
取り扱い上の注意	気密	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

J 060 アンモニウム塩	硫酸アンモニウム鉄 (鉄ミヨウバン)	
取り扱い上の注意	腐食性、風解性	

記入者	年月日	各瓶の残量 (風袋込み) g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検 (T) 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかって g で記入する。(液体の薬品も g ではかる。) 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検は T と記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mL の容器の風袋は、ガラス瓶で約 300 g、プラスチックで約 50 g 程度。							

K 010 水銀化合物	塩化水銀Ⅱ（塩化第二水銀） HgCl ₂	毒
取り扱い上の注意	皮膚・衣服注意。光変性（気密、遮光）。 現在の小中学校の理科で標準的用途はない。廃棄が望ましいと思われる。	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

K 020 水銀化合物	酸化水銀	毒
取り扱い上の注意	皮膚・衣服注意。光変性（気密、遮光）。以前行われていた、試験管内で加熱し水銀と酸素に分解する実験は、水銀蒸気がもれるおそれがあるので危険である。廃棄が望ましいと思われる。	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

L 010 その他の無機化合物	さらし粉	危
取り扱い上の注意	酸化性固体 吸湿性（気密）	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み） g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかって g で記入する。（液体の薬品も g ではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検は T と記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mL の容器の風袋は、ガラス瓶で約 300 g、プラスチックで約 50 g 程度。							

L 020 その他の無機化合物	シリカゲル（無水ケイサン）	
取り扱い上の注意	吸湿性（気密） デシケータ内で使用	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

L 030 その他の無機化合物	精製水	
取り扱い 上の注意	気体吸収・蒸発（気密）	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み） g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	<p>1 在庫量は容器ごとにかって g で記入する。（液体の薬品も g ではかる。）</p> <p>2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検は T と記入する。</p> <p>3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。</p> <p>4 使用済のカードは別のファイルに保管する。</p> <p><参考> 500mL の容器の風袋は、ガラス瓶で約 300 g、プラスチックで約 50 g 程度。</p>							

L 040 その他の無機化合物	ソーダ石灰
取り扱い上の注意	潮解性、気体吸収性（気密） 加水発熱性、腐食性、皮膚に付けない。劇物なみの扱い。

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにはかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

L 050 その他の無機化合物	ホウ酸	
取り扱い 上の注意	気密	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み） g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	<p>1 在庫量は容器ごとにかって g で記入する。（液体の薬品も g ではかる。）</p> <p>2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。</p> <p>3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。</p> <p>4 使用済のカードは別のファイルに保管する。</p> <p><参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。</p>							

L 060 その他の無機化合物	水ガラス	
取り扱い 上の注意		

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み） g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	<p>1 在庫量は容器ごとにかって g で記入する。（液体の薬品も g ではかる。）</p> <p>2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検は T と記入する。</p> <p>3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。</p> <p>4 使用済のカードは別のファイルに保管する。</p> <p><参考> 500mL の容器の風袋は、ガラス瓶で約 300 g、プラスチックで約 50 g 程度。</p>							

L 070 その他の無機化合物	ヨウ化亜鉛	劇
取り扱い上の注意	皮膚・衣服注意 光変性（気密、遮光）	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

L 080 その他の無機化合物	ヨウ化鉛	劇
取り扱い上の注意	皮膚・衣服注意	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

L 090 その他の無機化合物	硫化ナトリウム	
取り扱い上の注意	潮解性、酸・酸化剤と共存させない。腐食性。 火気注意	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

L 100 その他の無機化合物	リン酸二水素カリウム	
取り扱い上の注意	吸湿性（気密）	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み） g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかって g で記入する。（液体の薬品も g ではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検は T と記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mL の容器の風袋は、ガラス瓶で約 300 g、プラスチックで約 50 g 程度。							

M 010 危険物	塩素酸カリウム	劇危
取り扱い上の注意	皮膚・衣服注意、毒性。酸化性固体。加熱・打撃爆発性（密閉、可燃物と共存させない）。コルク栓の破片なども容器内へ落とさないこと。理歴（以前は酸素を発生させる実験に使用されたが、可燃物混入などによる爆発事故が多発した。）廃棄が望ましい。	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

M 020 危険物	塩素酸ナトリウム	劇危
取り扱い上の注意	皮膚・衣服注意、毒性。酸化性固体、打撃・加熱爆発性、潮解性（密閉、可燃物と共存させない）。コルク栓の破片なども容器内へ落とさないこと。理歴（以前は酸素を発生させる実験に使用されたが、可燃物混入などによる爆発事故が多発した。）廃棄が望ましい。	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

M 030 危険物	黄リン	毒危
取り扱い上の注意	皮膚・衣服注意。 自然発火性（水中に貯蔵して、気密、冷暗）。 必要がなければ、廃棄が望ましい。	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにはかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

M 040 危険物	過マンガン酸カリウム	危
取り扱い上の注意	酸化性固体（火気・衝撃・可燃物と共存させない）。光変性（気密、遮光）。有害性。濃塩酸を加えると塩素を発生する。濃硫酸を加えると爆発することがある。必要がなければ、廃棄が望ましい。	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

M 050 危険物	カリウム	劇危
取り扱い 上の注意	皮膚・衣服注意 禁水性（石油中に保存、気密保存）	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにはかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

M 060 危険物	クロム酸混液	劇
取り扱い上の注意	皮膚・衣服注意。吸湿性（気密）。 理歴（以前は汚染物の洗浄に使われたが、安全性・廃液処理の問題から使われなくなった。） 廃棄が望ましい。	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにはかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

M 080 危険物	ナトリウム（金属）	劇危
取り扱い上の注意	皮膚・衣服注意。加水発火性（石油中に保存して気密、注水厳禁） 空気中に放置したり、水・湿気に触れると爆発的に反応し、飛散して発火する危険がある。 廃棄が望ましい。	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

M 090 危険物	ニクロム酸カリウム (重クロム酸カリウム)	劇危
取り扱い上の注意	皮膚・衣服注意 酸化性固体、加熱爆発性（気密、可燃物と共存させない）。クロム酸混液調製に使用するが、最近は使われていないので、廃棄が望ましい。	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

M 100 危険物	放射性物質	危
取り扱い 上の注意	線源遮蔽 皮膚・衣服注意	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み） g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかって g で記入する。（液体の薬品も g ではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検は T と記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mL の容器の風袋は、ガラス瓶で約 300 g、プラスチックで約 50 g 程度。							

M 110 危険物	リチウム	危
取り扱い上の注意	皮膚・衣服注意 禁水性（石油中に保存、気密保存）	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにはかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

N 010 染色・指示薬類	赤インキ
取り扱い上の注意	蒸発・光変性（気密、遮光）

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにはかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

N 020 染色・指示薬類	インジゴ
取り扱い上の注意	光変性（気密、遮光）

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み） g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかって g で記入する。（液体の薬品も g ではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検は T と記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mL の容器の風袋は、ガラス瓶で約 300 g、プラスチックで約 50 g 程度。							

N 030 染色・指示薬類	インジゴカーミン	
取り扱い 上の注意		

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

N 040 染色・指示薬類	エオシンY
取り扱い上の注意	光変性（気密、遮光）

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

N 050 染色・指示薬類	エオシン液
取り扱い上の注意	光変性（気密、遮光）

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

N 060 染色・指示薬類	塩化コバルト	
取り扱い上の注意	毒性 潮解性（気密）	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

N 070 染色・指示薬類	塩化コバルト紙
取り扱い上の注意	<p>毒性。吸湿性（気密） 湿気を避けて、乾燥剤といっしょにデシケーターに密閉して保存する。 試験紙が桃色の際はドライヤー等で乾燥状態（濃青色）に戻してから使用する。</p>

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	<p>1 在庫量は容器ごとにはかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。</p>							

N 080 染色・指示薬類	オルセイン
取り扱い上の注意	光変性（気密、遮光）

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

N 090 染色・指示薬類	カーミン	
取り扱い上の注意	光変性（密閉、遮光）	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

N 100 染色・指示薬類		ガス検知管			
取り扱い 上の注意	破損防止 密封				

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み） g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかって g で記入する。（液体の薬品も g ではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検は T と記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mL の容器の風袋は、ガラス瓶で約 300 g、プラスチックで約 50 g 程度。							

N 110 染色・指示薬類	ギムザ液	危
取り扱い上の注意	引火性液体（気密、遮光、火気注意）	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

N 120 染色・指示薬類	ゲンチアナバイオレット	
取り扱い上の注意	光変性（気密、遮光）	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み） g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかって g で記入する。（液体の薬品も g ではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

N 130 染色・指示薬類	酢酸ゲンチアナバイオレット液	
取り扱い上の注意	蒸発性（気密、遮光）	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにはかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

N 140 染色・指示薬類	コンゴレッド	
取り扱い上の注意	気密、遮光	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

N 150 染色・指示薬類	コンゴーレッド液	
取り扱い上の注意	気密、遮光	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

N 160 染色・指示薬類	酢酸オルセイン	
取り扱い上の注意	蒸発性（気密、遮光）	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

N 170 染色・指示薬類	酢酸カーミン	
取り扱い上の注意	蒸発性（気密、遮光）	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

N 180 染色・指示薬類	サフラニン
取り扱い上の注意	光変性（気密、遮光）

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

N 190 染色・指示薬類	サフラニン液
取り扱い上の注意	光変性（気密、遮光）

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

N 200 染色・指示薬類	硝酸銀	劇危
取り扱い上の注意	皮膚・衣服注意。紙・布・皮膚などに付着すると黒くなる。 光変性（気密、遮光）。酸化性固体（衝撃・可燃物接触注意）	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

N 210 染色・指示薬類	硝酸銀溶液	劇
取り扱い上の注意	皮膚・衣服注意。紙・布・皮膚などに付着すると黒くなる。 光変性（気密、遮光）	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

N 220 染色・指示薬類	食紅	
取り扱い上の注意		

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

N 230 染色・指示薬類	スタンⅣ
取り扱い上の注意	光変性（気密、遮光） 油脂染色用色素

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

N 240 染色・指示薬類	スタンIV液
取り扱い上の注意	蒸発・光変性（気密、遮光） 油脂染色用色素

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにはかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

N 250 染色・指示薬類	石炭酸フクシン液	※
取り扱い上の注意	蒸発・光変性（気密、遮光） フェノール5%未満のため劇物から除外されているが取り扱いに注意。	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

N 260 染色・指示薬類	石灰水 (水酸化カルシウム溶液)	
取り扱い上の注意	気体吸収性 (気密)	

記入者	年月日	各瓶の残量 (風袋込み) g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検 (T) 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかって g で記入する。(液体の薬品も g ではかる。) 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検は T と記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mL の容器の風袋は、ガラス瓶で約 300 g、プラスチックで約 50 g 程度。							

N 270 染色・指示薬類	チモールブルー	
取り扱い 上の注意		

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

N 280 染色・指示薬類	ニンヒドリン	
取り扱い上の注意	刺激性。皮膚などに触れると炎症を起こす。	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

N 290 染色・指示薬類	ネスラー試薬	毒
取り扱い上の注意	皮膚・衣服注意。水銀化合物。 光変性（気密、遮光）	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにはかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

N 300 染色・指示薬類	pH 指示薬	
取り扱い上の注意	気体吸収性（気密）	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み） g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかって g で記入する。（液体の薬品も g ではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検は T と記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mL の容器の風袋は、ガラス瓶で約 300 g、プラスチックで約 50 g 程度。							

N 310 染色・指示薬類	pH 試験紙 (万能 pH 試験紙)
取り扱い上の注意	気体吸収性 (気密)

記入者	年月日	各瓶の残量 (風袋込み) g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検 (T) 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにはかって g で記入する。(液体の薬品も g ではかる。) 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検は T と記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mL の容器の風袋は、ガラス瓶で約 300 g、プラスチックで約 50 g 程度。							

N 320 染色・指示薬類	B T B
取り扱い上の注意	光変性（密閉、遮光）

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

N 330 染色・指示薬類	B T B 溶液	
取り扱い上の注意	光変・気体吸収性（密閉、遮光）	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにはかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

N 340 染色・指示薬類	B T B紙
取り扱い上の注意	光変・気体吸収性（密閉、遮光）

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにはかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

N 350 染色・指示薬類	フェノールフタレイン	
取り扱い上の注意	皮膚・衣服注意 気密	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

N 360 染色・指示薬類	フェノールフタレイン液	
取り扱い上の注意	蒸発性（気密）	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

N 370 染色・指示薬類	フェーリング液 (A、B)	劇
取り扱い上の注意	皮膚・衣服注意 用時混合。蒸発（気密）。A、B液別に貯蔵し、使用直前に等容量混合する。混合後の長期保存ができない。現在、ベネディクト液が多用され、フェーリング液は使われなくなっている。	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

N 380 染色・指示薬類	フクシン
取り扱い上の注意	光変性（気密、遮光）

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み） g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	<p>1 在庫量は容器ごとにかって g で記入する。（液体の薬品も g ではかる。）</p> <p>2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検は T と記入する。</p> <p>3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。</p> <p>4 使用済のカードは別のファイルに保管する。</p> <p><参考> 500mL の容器の風袋は、ガラス瓶で約 300 g、プラスチックで約 50 g 程度。</p>							

N 390 染色・指示薬類	ベネディクト液	劇
取り扱い上の注意	皮膚・衣服注意 成分として硫酸銅を含む。 蒸発性（気密）	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

N 400 染色・指示薬類	ヘマトキシリン	
取り扱い上の注意	光変・気体吸収性（気密、遮光）	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにはかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

N 410 染色・指示薬類	ヘマトキシリン液	
取り扱い上の注意	光変・気体吸収性（気密、遮光）	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにはかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

N 420 染色・指示薬類	メチルオレンジ	
取り扱い上の注意	気密、遮光	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

N 430 染色・指示薬類	メチルオレンジ液	
取り扱い上の注意	気密、遮光	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

N 440 染色・指示薬類	メチルレッド	
取り扱い上の注意		

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

N 450 染色・指示薬類	メチレンブルー
取り扱い上の注意	光変性（気密、遮光）

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

N 460 染色・指示薬類	メチレンブルー液	
取り扱い上の注意	光変性（気密、遮光）	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

N 470 染色・指示薬類	ヨウ化カリウム	
取り扱い上の注意	皮膚・衣服注意 光変・吸湿性（気密、遮光）	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

N 480 染色・指示薬類	ヨウ素	劇
取り扱い上の注意	皮膚・衣服注意。薬品庫が褐色になる場合がある。気密性の容器に保存すること。昇華性（気密、遮光）。30℃以下。腐食されやすい金属、濃塩酸、アンモニア水、テレピン油等から離しておく。皮膚に触れると褐色に染め、蒸気を吸入するとめまいや頭痛を起こす。	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

N 490 染色・指示薬類	ヨウ素液	劇
取り扱い上の注意	皮膚・衣服注意 薬品庫が褐色になる場合がある。揮発性薬瓶収納ボトル等の気密性の容器に保存すること。 光変性（気密、遮光）	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにはかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

N 500 染色・指示薬類	ライトグリーン	
取り扱い上の注意	光変性（密閉、遮光）	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにはかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

N 510 染色・指示薬類	ライトグリーン液	
取り扱い上の注意	光変性（気密、遮光）	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

N 520 染色・指示薬類	リトマス
取り扱い上の注意	密閉

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

N 530 染色・指示薬類	リトマス液	
取り扱い上の注意	気体吸収性（気密）	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

N 540 染色・指示薬類	リトマス紙	
取り扱い上の注意	気体吸収性（気密）	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにはかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

0 010 有機化合物	アスコルビン酸（ビタミンC）	
取り扱い 上の注意		

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み） g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかって g で記入する。（液体の薬品も g ではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

0 020 有機化合物	アスパラギン酸	
取り扱い 上の注意		

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み） g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	<p>1 在庫量は容器ごとにかって g で記入する。（液体の薬品も g ではかる。）</p> <p>2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検は T と記入する。</p> <p>3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。</p> <p>4 使用済のカードは別のファイルに保管する。</p> <p><参考> 500mL の容器の風袋は、ガラス瓶で約 300 g、プラスチックで約 50 g 程度。</p>							

0 030 有機化合物	アセトン	危
取り扱い上の注意	引火性液体 蒸発・引火性（気密、遮光、冷所、火気厳禁）	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにはかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

0 040 有機化合物	アニリン	劇危
取り扱い上の注意	皮膚・衣服注意 引火性液体、光変性、揮発性、酸素吸収性（遮光、気密）	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにはかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

0 050 有機化合物	インドール酢酸	
取り扱い上の注意	熱に不安定	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み） g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかって g で記入する。（液体の薬品も g ではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検は T と記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mL の容器の風袋は、ガラス瓶で約 300 g、プラスチックで約 50 g 程度。							

0 060 有機化合物	エタノール	危
取り扱い上の注意	引火性液体 蒸発・引火・吸湿性（気密、遮光、火気厳禁）	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにはかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

0 070 有機化合物	オレイン酸	危
取り扱い上の注意	引火性液体 光変性（気密、遮光）	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み） g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかって g で記入する。（液体の薬品も g ではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

0 080 有機化合物	果糖（フルクトース）	
取り扱い 上の注意		

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み） g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかって g で記入する。（液体の薬品も g ではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検は T と記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mL の容器の風袋は、ガラス瓶で約 300 g、プラスチックで約 50 g 程度。							

0 090 有機化合物	寒天	
取り扱い 上の注意		

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み） g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかって g で記入する。（液体の薬品も g ではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検は T と記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mL の容器の風袋は、ガラス瓶で約 300 g、プラスチックで約 50 g 程度。							

0 100 有機化合物	キシレン	劇危
取り扱い上の注意	皮膚・衣服注意 引火性液体。蒸発、引火性（気密、火気厳禁）	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

0 110 有機化合物	クエン酸	
取り扱い上の注意	風解性（気密）	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み） g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかって g で記入する。（液体の薬品も g ではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検は T と記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mL の容器の風袋は、ガラス瓶で約 300 g、プラスチックで約 50 g 程度。							

0 120 有機化合物	クエン酸ナトリウム	
取り扱い上の注意	密閉	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

0 130 有機化合物	グリセリン	危
取り扱い上の注意	引火性液体 吸湿性、引火性（気密、火気厳禁）	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み） g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにはかって g で記入する。（液体の薬品も g ではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検は T と記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mL の容器の風袋は、ガラス瓶で約 300 g、プラスチックで約 50 g 程度。							

0 140 有機化合物	クレゾール	劇危
取り扱い上の注意	皮膚・衣服注意、腐食性。引火性液体。 光変・蒸発性（気密、遮光、火気注意）	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにはかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

0 150 有機化合物	クロロホルム	劇
取り扱い上の注意	皮膚・衣服注意 蒸発・光変性（気密、遮光）。蒸気は甘味を持ち麻酔作用。 日光及び酸素の作用で、ホスゲン（有毒ガス）を発生するので、遮光、気密栓をして貯蔵。	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにはかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

0 160 有機化合物	小麦粉	
取り扱い 上の注意		

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み） g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	<p>1 在庫量は容器ごとにかって g で記入する。（液体の薬品も g ではかる。）</p> <p>2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検は T と記入する。</p> <p>3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。</p> <p>4 使用済のカードは別のファイルに保管する。</p> <p><参考> 500mL の容器の風袋は、ガラス瓶で約 300 g、プラスチックで約 50 g 程度。</p>							

0 170 有機化合物	コロジオン	危
取り扱い上の注意	引火性液体、自己反応性物質。コロジオン自体が引火性有機物の溶液であるほかに、蒸発後の皮膜（パイロキシリン）は打撃爆発性である。 蒸発・光変・引火性（気密、冷所、遮光、火気厳禁、特に日光・高温・乾燥をさける）	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み） g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかって g で記入する。（液体の薬品も g ではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検は T と記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mL の容器の風袋は、ガラス瓶で約 300 g、プラスチックで約 50 g 程度。							

0 180 有機化合物	酢酸	危
取り扱い上の注意	吸湿、蒸発、引火性液体、引火点 40°Cの危険物（気密、火気厳禁） 有毒性、腐食性。氷酢酸が皮膚につくと深い葉傷を起こす。 寒冷時に凝固している時は、容器のまま温湯で暖め、融けた酢酸を必要量取り取る。	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み） g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにはかって g で記入する。（液体の薬品も g ではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約 300 g、プラスチックで約 50 g 程度。							

0 190 有機化合物	酢酸カルシウム	
取り扱い 上の注意		

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み） g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかって g で記入する。（液体の薬品も g ではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検は T と記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mL の容器の風袋は、ガラス瓶で約 300 g、プラスチックで約 50 g 程度。							

0 200 有機化合物	酢酸鉛	劇
取り扱い上の注意	皮膚・衣服注意 風解性（気密）、引火性（火気厳禁）	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み） g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかって g で記入する。（液体の薬品も g ではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

0 210 有機化合物	砂糖
取り扱い上の注意	わずかに吸湿性（気密）

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み） g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにはかって g で記入する。（液体の薬品も g ではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検は T と記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mL の容器の風袋は、ガラス瓶で約 300 g、プラスチックで約 50 g 程度。							

0 220 有機化合物	サリチル酸	
取り扱い 上の注意	有害性 気密、遮光	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み） g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにはかって g で記入する。（液体の薬品も g ではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検は T と記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mL の容器の風袋は、ガラス瓶で約 300 g、プラスチックで約 50 g 程度。							

0 230 有機化合物	サリチル酸フェニル	
取り扱い 上の注意	気密	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み） g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかって g で記入する。（液体の薬品も g ではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検は T と記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mL の容器の風袋は、ガラス瓶で約 300 g、プラスチックで約 50 g 程度。							

0 240 有機化合物	ジエチルエーテル	危
取り扱い上の注意	引火性液体 蒸発、光変、引火性（気密、遮光、火気厳禁）。麻醉性。 日光や長時間の空気との接触で爆発性の過酸化物になる。	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにはかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

0 250 有機化合物	四塩化炭素	劇
取り扱い上の注意	皮膚・衣服注意 蒸発性（気密、遮光）、麻醉性、酸化剤と接触させない アルミニウム粉末への混入で発火又は爆発	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにはかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

0 260 有機化合物	シュウ酸	劇
取り扱い上の注意	皮膚・衣服注意 強酸化剤と共存させない。	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み） g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかって g で記入する。（液体の薬品も g ではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検は T と記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mL の容器の風袋は、ガラス瓶で約 300 g、プラスチックで約 50 g 程度。							

0 270 有機化合物	シュウ酸ナトリウム	劇
取り扱い 上の注意	皮膚・衣服注意 可燃性。密閉。	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み） g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかって g で記入する。（液体の薬品も g ではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

0 280 有機化合物	酒石酸	
取り扱い上の注意	腐食性、皮膚に付けない 可燃性、火気注意	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み） g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにはかって g で記入する。（液体の薬品も g ではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検は T と記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mL の容器の風袋は、ガラス瓶で約 300 g、プラスチックで約 50 g 程度。							

0 290 有機化合物	酒石酸ナトリウムカリウム	
取り扱い上の注意	風解性（気密） フェーリング液を作るときに使用する。現在、ベネディクト液が多用され、フェーリング液は使われなくなっている。	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

0 300 有機化合物	シヨウノウ	
取り扱い上の注意	昇華性（気密、火気注意）	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み） g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにはかって g で記入する。（液体の薬品も g ではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検は T と記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mL の容器の風袋は、ガラス瓶で約 300 g、プラスチックで約 50 g 程度。							

0 310 有機化合物	食酢	
取り扱い上の注意	蒸発性（気密） 合成酢は約3～5%酢酸に各種香料・甘味料などを添加	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

0 320 有機化合物	食用油	危
取り扱い 上の注意	引火性液体	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み） g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかって g で記入する。（液体の薬品も g ではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

0 330 有機化合物	スチレンモノマー	危
取り扱い 上の注意	引火性液体 毒性がある。蒸気の吸入・衣服・皮膚注意。 プラスチック封入標本作成（標本の脱水、汚れ落とし）等に使用。	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにはかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

0 340 有機化合物	ステアリン酸	
取り扱い上の注意	可燃性（気密、火気注意）	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み） g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにはかって g で記入する。（液体の薬品も g ではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検は T と記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mL の容器の風袋は、ガラス瓶で約 300 g、プラスチックで約 50 g 程度。							

0 350 有機化合物	スルファニル酸	
取り扱い 上の注意		

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み） g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかって g で記入する。（液体の薬品も g ではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

0 360 有機化合物	ゼラチン
取り扱い 上の注意	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み） g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかって g で記入する。（液体の薬品も g ではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検は T と記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mL の容器の風袋は、ガラス瓶で約 300 g、プラスチックで約 50 g 程度。							

0 370 有機化合物	セロハンチューブ	
取り扱い 上の注意		

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み） g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかって g で記入する。（液体の薬品も g ではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検は T と記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mL の容器の風袋は、ガラス瓶で約 300 g、プラスチックで約 50 g 程度。							

0 380 有機化合物	デキストリン	
取り扱い 上の注意		

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み） g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかって g で記入する。（液体の薬品も g ではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検は T と記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mL の容器の風袋は、ガラス瓶で約 300 g、プラスチックで約 50 g 程度。							

0 390 有機化合物	デンプン
取り扱い上の注意	気密または密閉、湿気をさける

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み） g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかって g で記入する。（液体の薬品も g ではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検は T と記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mL の容器の風袋は、ガラス瓶で約 300 g、プラスチックで約 50 g 程度。							

0 400 有機化合物	トルエン	劇危
取り扱い 上の注意	皮膚・衣服・吸引注意、許容濃度 200ppm 引火性液体、爆発しやすい、静電気注意。 蒸発、引火性（気密、火気厳禁）	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み） g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにはかって g で記入する。（液体の薬品も g ではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検は T と記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mL の容器の風袋は、ガラス瓶で約 300 g、プラスチックで約 50 g 程度。							

0 410 有機化合物	ナフタレン	
取り扱い上の注意	昇華・引火性（気密、火気注意） 有害性	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにはかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

0 420 有機化合物	乳糖（ラクトース）	
取り扱い 上の注意		

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み） g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかって g で記入する。（液体の薬品も g ではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検は T と記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mL の容器の風袋は、ガラス瓶で約 300 g、プラスチックで約 50 g 程度。							

0 430 有機化合物	尿素
取り扱い上の注意	やや吸湿性（気密）

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み） g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかって g で記入する。（液体の薬品も g ではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検は T と記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mL の容器の風袋は、ガラス瓶で約 300 g、プラスチックで約 50 g 程度。							

0 440 有機化合物	二硫化炭素	劇危
取り扱い上の注意	皮膚・衣服注意 蒸発、引火性（気密、遮光、火気厳禁）。比重が大きく、爆発範囲が1～50%と広く引火・爆発危険性が大きい。アルミニウム粉末への混入で発火・爆発。	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み） g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにはかって g で記入する。（液体の薬品も g ではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

0 450 有機化合物	パラジクロロベンゼン	
取り扱い上の注意	昇華性（気密、火気注意）、許容濃度 50ppm	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにはかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

0 460 有機化合物	麦芽糖（マルトース）	
取り扱い上の注意	やや吸湿性（気密）	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

0 470 有機化合物	パラフィン	
取り扱い上の注意	密閉、火気注意	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み） g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかって g で記入する。（液体の薬品も g ではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検は T と記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mL の容器の風袋は、ガラス瓶で約 300 g、プラスチックで約 50 g 程度。							

0 480 有機化合物	パルチミン酸	
取り扱い上の注意	密閉	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み） g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかって g で記入する。（液体の薬品も g ではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検は T と記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mL の容器の風袋は、ガラス瓶で約 300 g、プラスチックで約 50 g 程度。							

0 490 有機化合物	ピクリン酸	劇危
取り扱い上の注意	皮膚・衣服注意 打撃・加熱爆発性（可燃物と共存させない）。硫黄・ヨウ素・エタノールなど可燃物と摩擦や打撃で爆発、単独では鈍感。	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み） g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにはかって g で記入する。（液体の薬品も g ではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検は T と記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mL の容器の風袋は、ガラス瓶で約 300 g、プラスチックで約 50 g 程度。							

0 500 有機化合物	ピロガロール	
取り扱い上の注意	昇華・気体吸収性（気密、遮光）	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにはかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

0 510 有機化合物	ピロガロール液	劇
取り扱い上の注意	皮膚・衣服注意 ピロガロールと水酸化カリウム（または水酸化ナトリウム）の水溶液。保存困難、用時調製。 気体吸収性（気密、遮光）。酸素を吸収するので生物実験に使われる。	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み） g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかって g で記入する。（液体の薬品も g ではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検は T と記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mL の容器の風袋は、ガラス瓶で約 300 g、プラスチックで約 50 g 程度。							

0 520 有機化合物	フェノール（石炭酸）	劇
取り扱い上の注意	皮膚・衣服注意 吸湿、蒸発、光変性（気密、遮光、、火気注意） 凝固している時は、容器のまま温湯で暖め、融けたフェノールを必要量量り取る。	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み） g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかって g で記入する。（液体の薬品も g ではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

0 530 有機化合物	フマル酸	
取り扱い 上の注意		

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み） g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかって g で記入する。（液体の薬品も g ではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検は T と記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mL の容器の風袋は、ガラス瓶で約 300 g、プラスチックで約 50 g 程度。							

0 540 有機化合物	ブドウ糖 (グルコース)	
取り扱い上の注意	気密、湿気をさける。	

記入者	年月日	各瓶の残量 (風袋込み) g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検 (T) 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかって g で記入する。(液体の薬品も g ではかる。) 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検は T と記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mL の容器の風袋は、ガラス瓶で約 300 g、プラスチックで約 50 g 程度。							

0 550 有機化合物	プロパノール (イソプロピルアルコール)	危
取り扱い 上の注意	引火性液体、有害性 蒸発、引火性（気密、遮光、火気厳禁）	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み） g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかって g で記入する。（液体の薬品も g ではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検は T と記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mL の容器の風袋は、ガラス瓶で約 300 g、プラスチックで約 50 g 程度。							

0 560 有機化合物	ヘキサン	危
取り扱い上の注意	引火性 熱源や着火源から離れた換気のよい乾燥した冷所に保管。	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

0 570 有機化合物	ベンジン	危
取り扱い上の注意	引火爆発性、揮発性	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み） g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかって g で記入する。（液体の薬品も g ではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検は T と記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mL の容器の風袋は、ガラス瓶で約 300 g、プラスチックで約 50 g 程度。							

0 580 有機化合物	ベンゼン	劇危
取り扱い上の注意	皮膚・衣服注意 引火性液体。光変・蒸発・引火性（気密、遮光、火気厳禁）。	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

0 590 有機化合物	ポリビニルアルコール	
取り扱い 上の注意		

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み） g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかって g で記入する。（液体の薬品も g ではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検は T と記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mL の容器の風袋は、ガラス瓶で約 300 g、プラスチックで約 50 g 程度。							

0 600 有機化合物	ホルムアルデヒド液 (ホルマリン)	劇
取り扱い上の注意	皮膚・衣服注意 光変・蒸発性（気密、遮光、室内で扱うとき換気に注意）	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み） g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかって g で記入する。（液体の薬品も g ではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検は T と記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mL の容器の風袋は、ガラス瓶で約 300 g、プラスチックで約 50 g 程度。							

0 610 有機化合物	メタノール (メチルアルコール)	劇危
取り扱い上の注意	皮膚・衣服注意 毒性、失明の可能性あり 引火性液体。吸湿・蒸発・光変・引火性（気密、遮光、火気厳禁）。	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにはかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

0 620 有機化合物	ラテックス（生ゴム）	
取り扱い 上の注意		

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み） g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかって g で記入する。（液体の薬品も g ではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検は T と記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mL の容器の風袋は、ガラス瓶で約 300 g、プラスチックで約 50 g 程度。							

0 630 有機化合物	流動パラフィン	危
取り扱い 上の注意	可燃性液体 気密、火気厳禁	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み） g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかって g で記入する。（液体の薬品も g ではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検は T と記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mL の容器の風袋は、ガラス瓶で約 300 g、プラスチックで約 50 g 程度。							

0 640 有機化合物	レゾルシン	
取り扱い 上の注意	気密、遮光	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み） g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	<p>1 在庫量は容器ごとにかって g で記入する。（液体の薬品も g ではかる。）</p> <p>2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検は T と記入する。</p> <p>3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。</p> <p>4 使用済のカードは別のファイルに保管する。</p> <p><参考> 500mL の容器の風袋は、ガラス瓶で約 300 g、プラスチックで約 50 g 程度。</p>							

0 650 有機化合物	ワセリン	
取り扱い上の注意	気密、火気注意	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み） g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかって g で記入する。（液体の薬品も g ではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検は T と記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mL の容器の風袋は、ガラス瓶で約 300 g、プラスチックで約 50 g 程度。							

0 660 有機化合物	石松子（せきしょうし）	
取り扱い上の注意	ヒカゲノカズラの胞子で、人工授粉の際の花粉の増量剤として使われる。	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み） g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかって g で記入する。（液体の薬品も g ではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検は T と記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mL の容器の風袋は、ガラス瓶で約 300 g、プラスチックで約 50 g 程度。							

P 010 写真用薬品	亜硫酸ナトリウム
取り扱い上の注意	結晶は風解（気密） 刺激性

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにはかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

P 020 写真用薬品	クエン酸アンモニウム鉄 (クエン酸鉄アンモニウム)	
取り扱い上の注意	吸湿、光変性 (気密、遮光)	

記入者	年月日	各瓶の残量 (風袋込み) g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検 (T) 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかかって g で記入する。(液体の薬品も g ではかる。) 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検は T と記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mL の容器の風袋は、ガラス瓶で約 300 g、プラスチックで約 50 g 程度。							

P 030 写真用薬品	臭化カリウム	
取り扱い上の注意	吸湿性、気密	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

P 040 写真用薬品	ヒドロキノ (ハイドロキノ)
取り扱い上の注意	光変性 (気密、遮光)

記入者	年月日	各瓶の残量 (風袋込み) g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検 (T) 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかって g で記入する。(液体の薬品も g ではかる。) 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検は T と記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mL の容器の風袋は、ガラス瓶で約 300 g、プラスチックで約 50 g 程度。							

P 050 写真用薬品	ヘキサシアノ鉄（Ⅲ）酸カリウム （フェリシアン化カリウム）	
取り扱い上の注意	光変性（気密、遮光、高温にしない） 強熱すると分解しシアン（CN） ₂ （毒物）を放出	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにはかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

P 060 写真用薬品	ヘキサシアノ鉄（Ⅱ）酸カリウム （フェロシアン化カリウム）	
取り扱い上の注意	光変性（気密、遮光、高温にしない） 強熱や希硫酸によってシアン（CN） ₂ （毒物）を発生、濃硫酸と一酸化炭素を出す。	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにはかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

P 070 写真用薬品	ホウ酸ナトリウム (ホウ砂)	
取り扱い上の注意	気密、スライムづくりに使用する。 毒性、絶対に口に入れない。水溶液はアルカリ性なので目に入れないこと。	

記入者	年月日	各瓶の残量 (風袋込み) g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検 (T) 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかって g で記入する。(液体の薬品も g ではかる。) 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検は T と記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mL の容器の風袋は、ガラス瓶で約 300 g、プラスチックで約 50 g 程度。							

P 080 写真用薬品	モノフェニルトリピラゾリドン (ピラソン、フェニドール)	
取り扱い上の注意	光変性 (密閉、遮光)	

記入者	年月日	各瓶の残量 (風袋込み) g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検 (T) 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかって g で記入する。(液体の薬品も g ではかる。) 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検は T と記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mL の容器の風袋は、ガラス瓶で約 300 g、プラスチックで約 50 g 程度。							

P 090 写真用薬品	硫酸パラメチルアミノフェノール	
取り扱い上の注意	光変性（密閉、遮光）	

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにはかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

Q 010 気体 (ポンベ)	酸素	
取り扱い上の注意	火気、可燃物接触注意	

記入者	年月日	各瓶の残量 (風袋込み) g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検 (T) 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにはかって g で記入する。(液体の薬品も g ではかる。) 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検は T と記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mL の容器の風袋は、ガラス瓶で約 300 g、プラスチックで約 50 g 程度。							

Q 020 気体 (ボンベ)	水素	
取り扱い上の注意	可燃性気体 (火気厳禁)、爆発性	

記入者	年月日	各瓶の残量 (風袋込み) g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検 (T) 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにはかって g で記入する。(液体の薬品も g ではかる。) 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検は T と記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mL の容器の風袋は、ガラス瓶で約 300 g、プラスチックで約 50 g 程度。							

Q 030 気体 (ポンベ)	窒素	
取り扱い 上の注意		

記入者	年月日	各瓶の残量 (風袋込み) g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検 (T) 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかって g で記入する。(液体の薬品も g ではかる。) 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検は T と記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mL の容器の風袋は、ガラス瓶で約 300 g、プラスチックで約 50 g 程度。							

Q 040 気体 (ボンベ)	二酸化炭素
取り扱い上の注意	

記入者	年月日	各瓶の残量 (風袋込み) g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検 (T) 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	<p>1 在庫量は容器ごとにかって g で記入する。(液体の薬品も g ではかる。)</p> <p>2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検は T と記入する。</p> <p>3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。</p> <p>4 使用済のカードは別のファイルに保管する。</p> <p><参考> 500mL の容器の風袋は、ガラス瓶で約 300 g、プラスチックで約 50 g 程度。</p>							

Q 050 気体 (ポンベ)	ブタンガス (カセットコンロ用ガス)	
取り扱い上の注意	可燃性気体、爆発性 (火気厳禁)	

記入者	年月日	各瓶の残量 (風袋込み) g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検 (T) 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかって g で記入する。(液体の薬品も g ではかる。) 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検は T と記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mL の容器の風袋は、ガラス瓶で約 300 g、プラスチックで約 50 g 程度。							

R 010 廃棄物	廃液（酸性）	劇
取り扱い 上の注意		

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み） g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	<p>1 在庫量は容器ごとにかって g で記入する。（液体の薬品も g ではかる。）</p> <p>2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検は T と記入する。</p> <p>3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。</p> <p>4 使用済のカードは別のファイルに保管する。</p> <p><参考> 500mL の容器の風袋は、ガラス瓶で約 300 g、プラスチックで約 50 g 程度。</p>							

R 020 廃棄物	廃液（アルカリ性）	劇
取り扱い 上の注意		

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み） g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかって g で記入する。（液体の薬品も g ではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

R 030 廃棄物	廃液（重金属・その他）	毒
取り扱い 上の注意		

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み） g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかって g で記入する。（液体の薬品も g ではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検は T と記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mL の容器の風袋は、ガラス瓶で約 300 g、プラスチックで約 50 g 程度。							

取り扱い上の注意		

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み）g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

取り扱い上の注意		

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み） g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	<p>1 在庫量は容器ごとにかかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。）</p> <p>2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。</p> <p>3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。</p> <p>4 使用済のカードは別のファイルに保管する。</p> <p><参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。</p>							

取り扱い上の注意		

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み） g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	1 在庫量は容器ごとにかかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。） 2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。 3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。 4 使用済のカードは別のファイルに保管する。 <参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。							

取り扱い上の注意		

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み） g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	<p>1 在庫量は容器ごとにかかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。）</p> <p>2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。</p> <p>3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。</p> <p>4 使用済のカードは別のファイルに保管する。</p> <p><参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。</p>							

取り扱い上の注意		

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み） g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	<p>1 在庫量は容器ごとにかかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。）</p> <p>2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。</p> <p>3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。</p> <p>4 使用済のカードは別のファイルに保管する。</p> <p><参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。</p>							

取り扱い上の注意		

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み） g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	<p>1 在庫量は容器ごとにかかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。）</p> <p>2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。</p> <p>3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。</p> <p>4 使用済のカードは別のファイルに保管する。</p> <p><参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。</p>							

取り扱い上の注意		

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み） g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	<p>1 在庫量は容器ごとにかかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。）</p> <p>2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。</p> <p>3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。</p> <p>4 使用済のカードは別のファイルに保管する。</p> <p><参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。</p>							

取り扱い上の注意		

記入者	年月日	各瓶の残量（風袋込み） g					備考	
		○	○	○	○	○	学年	点検（T） 購入・作成 廃棄・済 使用目的 等
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
	. .							
記入方法 その他	<p>1 在庫量は容器ごとにかかってgで記入する。（液体の薬品もgではかる。）</p> <p>2 備考欄は、使用量や使用目的などについて、必要があれば記入する。学年だけでもよい。点検はTと記入する。</p> <p>3 薬品を廃棄したり、容器が空になったりした場合は、在庫量の欄に廃棄または済と記入する。</p> <p>4 使用済のカードは別のファイルに保管する。</p> <p><参考> 500mLの容器の風袋は、ガラス瓶で約300g、プラスチックで約50g程度。</p>							